

## **Foglio illustrativo: informazioni per il paziente**

### **FLAMINASE 30 mg compresse gastroresistenti**

Seaprose S

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.

- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è Flaminase e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Flaminase
3. Come prendere Flaminase
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Flaminase
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Che cos'è FLAMINASE e a cosa serve**

Flaminase contiene la sostanza attiva seaprose S che è un antinfiammatorio.

Flaminase è usato nelle malattie respiratorie acute e croniche per aiutare a fluidificare il muco (effetto secretolitico).

Il medicinale è usato per trattare l'infiammazione e il gonfiore causato da accumulo di liquidi (edema e tumefazione) in diverse condizioni:

- Fratture ossee, edemi e lividi (ematomi) post-operatori
- Infiammazione con accumulo di pus intorno ai denti e sulle gengive (ascesso), dopo la rimozione dei denti, ritardo, difficoltà o irregolarità nell'eruzione dei denti
- Infiammazione acuta e cronica della mucosa del naso e dell'orecchio
- Infiammazione delle vene (tromboflebite)
- Gonfiore del seno con aumento della pressione (ingorgo mammario), incisione chirurgica per aiutare il parto (episiotomia)
- Infiammazione della vescica (cistite).

#### **2. Cosa deve sapere prima di prendere FLAMINASE**

##### **Non prenda Flaminase**

- se è allergico a seaprose S o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6)
- se soffre di emofilia o ha una tendenza a sanguinare eccessivamente (diatesi emorragica)
- se ha una grave malattia renale, malattie del fegato
- se soffre di ulcera peptica.

## **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Flaminase.

### **Altri medicinali e Flaminase**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

### **Gravidanza, allattamento e fertilità**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico prima di usare questo medicinale.

Il medicinale va somministrato nei casi di effettiva necessità, sotto il diretto controllo medico.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Flaminase non influenza la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

### **Flaminase contiene sodio**

Questo medicinale contiene meno di 1 mmole di sodio (23 mg) per compressa, cioè essenzialmente “senza sodio”.

## **3. Come prendere FLAMINASE**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

### **Adulti**

La dose giornaliera raccomandata per gli adulti è da 1 a 3 compresse, in 2 o più dosi frazionate, o come consigliato dal medico.

### **Uso nei bambini e negli adolescenti**

La dose giornaliera raccomandata per i bambini è di 0,5 - 2 mg/kg di peso corporeo, in 2 o più dosi frazionate, o come consigliato dal medico.

Inghiottire sempre Flaminase compresse gastroresistenti intere, non divise né masticate, con una sufficiente quantità di liquido

### **Se prende più Flaminase di quanto deve**

Se lei o qualcun altro ha preso più compresse di Flaminase di quanto deve, contatti un medico o vada al più vicino ospedale, portando con sé la confezione se possibile.

### **Se dimentica di prendere Flaminase**

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

## **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

In soggetti predisposti possono manifestarsi reazioni cutanee di natura allergica

Gli effetti indesiderati sono:

- Lievi disturbi gastrointestinali come l'anorexia (perdita di appetito), mal di stomaco, bruciori di stomaco, nausea, vomito e diarrea
- In soggetti predisposti possono manifestarsi reazioni cutanee di natura allergica.

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione:

<http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare FLAMINASE**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo SCAD:.  
La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non conservare a temperatura superiore ai 25° C.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene Flaminase**

- Il principio attivo è seaprose S. Una compressa contiene 30 mg di seaprose S.
- Gli altri componenti sono: maltosio, calcio carbossimetilcellulosa, magnesio stearato, acidometacrilico-etile acrilato copolimero (1:1), talco, trietilcitrato, sodio idrossido.

### **Descrizione dell'aspetto di Flaminase e contenuto della confezione**

Compresse gastroresistenti

20 compresse da 30 mg in blister in PVC/PE/PVDC e alluminio.

### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

#### Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

GRÜNENTHAL ITALIA S.r.l.

Via Carlo Bo, 11 - 20143 Milano (Italia)

#### Produttore

FARMACEUTICI FORMENTI S.p.A.

Stabilimento di produzione: Origgio (VA)

Via Di Vittorio 2 Italia

Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l.

Via Monterosso, 273 – Caronno P. (VA)

Controlli: FARMACEUTICI FORMENTI S.p.A.

Officina di produzione: Origgio (VA) – Via Di Vittorio, 2

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato in data: Luglio 2018**